

## 水性顔料インクジェット専用紙 取扱商品 Index

- 1 Index
- 2 画材紙・版画用紙・水彩紙ベース
- 3 輸入 画材紙・版画用紙・水彩紙ベース
- 3 輸入 キャンバス地
- 3~4 フレスコジクレー
- 4 伊予和紙
- 4~6 阿波和紙 (AIJP アワガミインクジェットペーパー) 機械抄き
- 6~7 阿波和紙 (AIJP アワガミインクジェットペーパー) 手漉き
- 7 阿波和紙 非インクジェット塗工ロール紙
- 7~8 メタリックIJ シリーズ
- 8~9 クロス素材・不織布
- 10 印画紙ベース 光沢・半光沢
- 11~12 紙ベース 半光沢・マット
- 12 フィルム素材
- 13~14 印刷校正向け ブルーフ用紙
- 14 包装紙
- 14 金・銀

## 画材紙・版画用紙・水彩紙ベース

商品名	厚さ (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm or μm)	サイズラインナップ	備考
DEEP PVD1 モデラトーン アイス	186g/m <sup>2</sup>	約0.30mm *規定値ではありません。	ロール 914mm-15m 大判 980mm×670mm	細目の画材用紙の雰囲気が出る穏やかな肌合いが特長
DEEP PVD1 マーメイド スノーホワイト	186g/m <sup>2</sup>	約0.39mm *規定値ではありません。	ロール 914mm-15m 大判 980mm×670mm	柔らかな波の肌合いを思わせるテクスチャーが特長
DEEP PVD1 パルパー ホワイト	198g/m <sup>2</sup>	約0.39mm *規定値ではありません。	ロール 914mm-15m 大判 980mm×670mm	パルプの素材感を再現した雲を思わせる風合いが特長
DEEP PVD1 波光	233g/m <sup>2</sup>	約0.35mm *規定値ではありません。	ロール 1067mm-15m 大判 980mm×670mm	自然な白さで、温かみのある滑らかな肌合いが特長
iフォトS かきた 300g 片面	300g/m <sup>2</sup>	約0.45mm *規定値ではありません。	ロール 914mm-15m ロール 1118mm-15m 大判 980mm×670mm/50枚入	厚手の高級感溢れる版画用紙がベースで、しっとり感が特長
iフォトS モロー 300g 片面	300g/m <sup>2</sup>	約0.52mm *規定値ではありません。	ロール 914mm-15m ロール 1118mm-15m 大判 980mm×670mm/50枚入	厚手のコットン入り高級水彩紙がベースで、粗目の肌合いが特長
iフォトS かきた 185g 片面	185g/m <sup>2</sup>	約0.32mm *規定値ではありません。	ロール 914mm-20m 大判 980mm×670mm/100枚入	高級感溢れる版画用紙がベース 使い易い厚みでノーブルなしっとり感が特長
iフォトS モロー 粗目 185g 片面	185g/m <sup>2</sup>	約0.32mm *規定値ではありません。	ロール 914mm-20m 大判 980mm×670mm/100枚入	コットン入り高級水彩紙がベース 使い易い厚みで粗目の肌合いが特長

## 輸入 画材紙・版画用紙・水彩紙ベース

商品名	厚さ (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm or μm)	サイズラインナップ	備考
ハーネミューレ German Etching ジャーマン エッチング	310g/m <sup>2</sup>	—	ロール 914mm-12m ロール 1118mm-12m	高級版画用紙がベース コシの柔らかなやさしい風合いが特長

## 輸入 キャンバス地

商品名	厚さ (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm or μm)	サイズラインナップ	備考
ハーネミューレ Canvas Artist キャンバス アーチスト	340g/m <sup>2</sup>	510μm	ロール 914mm-12m	キャンバスの生地感をそのまま生かしたプリント再現力の高いメディア
キャンソン Canvas XP キャンバス エックスピー	340g/m <sup>2</sup>	—	ロール 914mm-12m	キャンバスの生地感をそのまま生かしたプリント再現力の高いメディア

## フレスコジクレー

商品名	厚さ (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm or μm)	サイズラインナップ	備考
フレスコジクレー Type S	—	—	ロール 914mm-10m A4 (210×297mm) / 10枚入 A3ノビ (483×329mm) / 20枚入	EPSON顔料系プリンタのみ対応 漆喰をシート状に加工したインクジェット用紙でスムーズタイプ 人肌の肌理(きめ)に近いテクスチャーを持つことから、ポートレート など、繊細な質感表現に最適
フレスコジクレー Type R	—	—	ロール 914mm-10m A4 (210×297mm) / 10枚入 A3ノビ (483×329mm) / 20枚入	EPSON顔料系プリンタのみ対応 漆喰をシート状に加工したインクジェット用紙でラフタイプ 自然な奥行き感が得られ、風景画像などに最適

フレスコジクレー トライアルパッケージ	—	—	Type S、Type R A4 (297×210mm) A3ノビ (483×329mm) 各1枚入 計4枚	フレスコジクレー2種をお試し頂けるアソートセット
---------------------	---	---	--	--------------------------

## 伊予和紙

商品名	厚さ (g/m <sup>2</sup> )		サイズラインナップ	備考
伊予雁皮インクジェット用和紙	50g/m <sup>2</sup>		ロール 610mm-20m ロール 1118mm-20m	雁皮 (がんび) 60%、三桎 (みつまた) 40%の和紙 しなやかな気品のある表面の艶が特長 軸層や美術品複製に最適

## 阿波和紙 (AIJPアワガミインクジェットペーパー) 機械抄き

商品名	厚さ (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm or μm)	サイズラインナップ	備考
AIJP 三桎 白 二層紙	95g/m <sup>2</sup>	—	ロール 1118mm-15m A4 (210×297mm) / 20枚入 A3ノビ (329×483mm) / 10枚入	なめらかでしっとりとした光沢感がある上品な質感の和紙 表面は三桎 (みつまた) 100%、裏面は木材パルプ100%
AIJP 楮 (薄口) 白	70g/m <sup>2</sup>	—	ロール 1118mm-15m A4 (210×297mm) / 20枚入 A3 (297×420mm) / 10枚入 A2 (420×594mm) / 10枚入 A1 (594×841mm) / 10枚入	楮繊維の荒々しさと美しさを活かした質感とやわらかい表情が 特長
AIJP 楮 (薄口) 生成	70g/m <sup>2</sup>	—	ロール 1118mm-15m A4 (210×297mm) / 20枚入 A3 (297×420mm) / 10枚入 A2 (420×594mm) / 10枚入 A1 (594×841mm) / 10枚入	

AIJP 楮(厚口) 白	110g/m <sup>2</sup>	—	ロール 1118mm-15m A4 (210×297mm) /20枚入 A3 (297×420mm) /10枚入 A3ノビ (329×483mm) /10枚入 A2 (420×594mm) /10枚入 A1 (594×841mm) /10枚入	
AIJP 楮(厚口) 生成	110g/m <sup>2</sup>	—	ロール 1118mm-15m A4 (210×297mm) /20枚入 A3 (297×420mm) /10枚入 A2 (420×594mm) /10枚入 A1 (594×841mm) /10枚入	
AIJP 楮 二層紙	90g/m <sup>2</sup>	表面: 楮100% 約35g/m <sup>2</sup> 裏面: 木材パルプ100% 約55g/m <sup>2</sup>	ロール 1118mm-15m A4 (210×297mm) /20枚入 A3ノビ (329×483mm) /10枚入 A2 (420×594mm) /10枚入 A1 (594×841mm) /10枚入	表面を楮(こうぞ) 100%、裏面には木材パルプを用い、二層に仕上げた和紙 出力後に裏紙を剥がし、表面のみで使用することができるため、掛け軸などの軸装用の作品制作に最適
AIJP いんべ(薄口) 白	70g/m <sup>2</sup>	—	A4 (210×297mm) /20枚入 A3 (297×420mm) /10枚入 A2 (420×594mm) /10枚入 A1 (594×841mm) /10枚入 ロール 1118mm-15m	透かしたときに見える簀の目(すのめ) が特長で、楮に麻を混ぜた和紙
AIJP いんべ(厚口) 白	125g/m <sup>2</sup>	—	ロール 1118mm-15m A4 (210×297mm) /20枚入 A3 (297×420mm) /10枚入 A2 (420×594mm) /10枚入 A1 (594×841mm) /10枚入	透かしたときに見える簀の目(すのめ) が特長で、楮に麻を混ぜた和紙 ※両面印刷可能
AIJP いんべ(極厚口) 白	160g/m <sup>2</sup>	—	A4 (210×297mm) /20枚入 A3 (297×420mm) /10枚入 A2 (420×594mm) /10枚入 A1 (594×841mm) /10枚入	

AIJP 雲流 (薄口) 白	55g/m <sup>2</sup>	—	ロール 1118mm-15m A4 (210×297mm) / 20枚入	楮の繊維を細長く筋状に残すことにより、流れる雲をイメージした模様がに入った和紙
AIJP 竹和紙	170g/m <sup>2</sup>	—	ロール 1118mm-15m A4 (210×297mm) / 20枚入 A3ノビ (329×483mm) / 10枚入 A2 (420×594mm) / 10枚入 A1 (594×841mm) / 10枚入	絹のような手触りとコットン紙よりもふんわりと柔らかな風合いが特長 環境に優しい「竹」を原料に使用 ※両面印刷可能
AIJP 竹和紙	250g/m <sup>2</sup>	—	A4 (210×297mm) / 20枚入 A3ノビ (329×483mm) / 10枚入 A2 (420×594mm) / 10枚入 A1 (594×841mm) / 10枚入	
AIJP 竹和紙耳付	220g/m <sup>2</sup>	—	A4 (約210×297mm) / 10枚入 A3ノビ (約329×483mm) / 10枚入	絹のような手触りとコットン紙よりもふんわりと柔らかな風合いが特長 環境に優しい「竹」を原料に使用 ※四方耳付
AIJP 群雲 こうぞ (晒)	42g/m <sup>2</sup>	—	ロール 914mm-15m A4 (210×297mm) / 20枚入 A3ノビ (329×483mm) / 10枚入	楮の長くやわらかな光沢感のある繊維感を活かした素朴で自然な表情が特長 ※白 薄手でしなやかな用紙のため、掛軸や屏風などの加工に最適
AIJP 群雲 こうぞ (未晒)	42g/m <sup>2</sup>	—	ロール 914mm-15m A4 (210×297mm) / 20枚入 A3ノビ (329×483mm) / 10枚入	楮の長くやわらかな光沢感のある繊維感を活かした素朴で自然な表情が特長 ※生成 薄手でしなやかな用紙のため、掛軸や屏風などの加工に最適

## 阿波和紙 (AIJPアワガミンクジェットペーパー) 手漉き

商品名	厚さ (g/m <sup>2</sup> )	サイズラインナップ	備考
AIJP びざん 純白 (中厚口) 手漉き紙 四方耳付	200g/m <sup>2</sup>	A3 (約297×420mm) / 5枚入 A2 (約420×594mm) / 5枚入 A1 (約594×841mm) / 5枚入	和紙本来の風合いを最大限に表現した手漉き和紙 色：純白 (=白) と 白 (=生成) の2種 厚さ：中厚口 (200g/m <sup>2</sup> ) と厚口 (300g/m <sup>2</sup> ) の2種

AIJP びざん 白 (中厚口) 手漉き紙 四方耳付	200g/m <sup>2</sup>	A3 (約297×420mm) / 5枚入 A2 (約420×594mm) / 5枚入 A1 (約594×841mm) / 5枚入
AIJP びざん 純白 (厚口) 手漉き紙 四方耳付	300g/m <sup>2</sup>	A3 (約297×420mm) / 5枚入 A2 (約420×594mm) / 5枚入 A1 (約594×841mm) / 5枚入
AIJP びざん 白 (厚口) 手漉き紙 四方耳付	300g/m <sup>2</sup>	A3 (約297×420mm) / 5枚入 A2 (約420×594mm) / 5枚入 A1 (約594×841mm) / 5枚入

## 阿波和紙 非インクジェット塗工ロール紙

商品名	厚さ (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm or μm)	サイズラインナップ	備考
MM1	30g/m <sup>2</sup>	—	ロール 914mm-40m	薄口で強度のある機械漉き和紙 Latexプリントにも対応
雲流ロール	55g/m <sup>2</sup>	—	ロール 1118mm-25m	楮の繊維を細長く筋状に残すことにより、流れる雲をイメージした模様が入った和紙 Latexプリントにも対応

## メタリックIJシリーズ

商品名	厚さ (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm or μm)	サイズラインナップ	備考
プレミアムシルバー IJ-RC-ISF170	255g/m <sup>2</sup>	—	ロール 432mm-30m    ロール 610mm-30m ロール 914mm-30m    ロール 1067mm-30m ロール 1118mm-30m A4 (210×297mm) / 400枚入 名刺 (55×91mm) / 2500枚入	画質: シルバー (銀色) 調フォトグロス紙

ホワイトパール IJ-RC-IHF170	255g/m <sup>2</sup>	—	ロール 432mm-30m ロール 914mm-30m ロール 1118mm-30m A4 (210×297mm) /400枚入 名刺 (55×91mm) /2500枚入	ロール 610mm-30m ロール 1067mm-30m	画質：パール（白色）調フォトグロス紙
オパールクリスタル IJ-RC-IBF170	255g/m <sup>2</sup>	—	ロール 432mm-30m ロール 914mm-30m ロール 1118mm-30m A4 (210×297mm) /400枚入 名刺 (55×91mm) /2500枚入	ロール 610mm-30m ロール 1067mm-30m	画質：オパール（青色）調フォトグロス紙
シルバー IJ-RC-ISE170	255g/m <sup>2</sup>	—	ロール 432mm-30m ロール 914mm-30m ロール 1118mm-30m A4 (210×297mm) /400枚入 名刺 (55×91mm) /2500枚入	ロール 610mm-30m ロール 1067mm-30m	画質：シルバー（銀色）調ラスター紙
オパール IJ-RC-IBE170	255g/m <sup>2</sup>	—	ロール 432mm-30m ロール 914mm-30m ロール 1118mm-30m A4 (210×297mm) /400枚入 名刺 (55×91mm) /2500枚入	ロール 610mm-30m ロール 1067mm-30m	画質：オパール（青色）調ラスター紙

## クロス素材・不織布

商品名	厚さ (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm or μm)	サイズラインナップ	備考
フレスコ グラフィックス ペーパー 聚楽	420g/m <sup>2</sup>	—	ロール 970mm-25m	フレスコの塗り壁を思わせる凹凸のある表面が特長 インテリア装飾、美術印刷などのレプリカの作成などに最適

Dyjet (ダイジェット) IJ-2201	86g/m <sup>2</sup>	—	ロール 914mm-20m	ポリエステル織物ベース (薄手)
Dyjet (ダイジェット) IJ-2202	165g/m <sup>2</sup>	—	ロール 914mm-20m	ポリエステル織物ベース (厚手)
Dyjet (ダイジェット) IJ-2203	288g/m <sup>2</sup>	—	ロール 914mm-10m	ポリエステル織物ベース (厚手キャンバス調)
Dyjet (ダイジェット) IJ-3203	169g/m <sup>2</sup>	—	ロール 914mm-20m ロール 1270mm-20m	綿織物ベース
Dyjet (ダイジェット) IJ-3205	190g/m <sup>2</sup>	—	ロール 914mm-20m ロール 1270mm-20m	綿織物ベース (防災認定品)
Dyjet (ダイジェット) IJ-3206	200g/m <sup>2</sup>	—	ロール 914mm-20m	綿織物ベース (高耐水タイプ)
Dyjet (ダイジェット) IJ-5202	88g/m <sup>2</sup>	—	ロール 914mm-20m ロール 1270mm-20m	ポリエステル不織布ベース (織物調)
Dyjet (ダイジェット) IJ-5203	75g/m <sup>2</sup>	—	ロール 914mm-20m	不織布 (薄手和紙調)
Dyjet (ダイジェット) IJ-5206	87g/m <sup>2</sup>	—	ロール 914mm-20m	ポリエステル不織布 (厚手和紙調)
リンピア#14	—	390μm	ロール 914mm-20m ロール 1300mm-30m	強度に優れたバナー・タペストリー向け PP+PEクロス貼合
モルザスクリーン NW	65g/m <sup>2</sup>	—	ロール 915mm-20m	不織布 色:白
モルザスクリーン NY	65g/m <sup>2</sup>	—	ロール 915mm-20m	不織布 色:生成
モルザスクリーン SW	75g/m <sup>2</sup>	—	ロール 915mm-20m	不織布 色:白
モルザスクリーン SY	75g/m <sup>2</sup>	—	ロール 915mm-20m	不織布 色:生成
インクジェット不織布	104g/m <sup>2</sup>	440μm *参考値	ロール 914mm-30m ロール 1067mm-30m	シワや折れ目がつきにくく、ほつれがない超軽量タイプの不織布

## 印画紙ベース 光沢・半光沢

商品名	厚さ (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm or μm)	サイズラインナップ	備考
IJ-RC-UF 120	170g/m <sup>2</sup>	180μm	ロール 610mm-30m ロール 914mm-30m ロール 1067mm-30m ロール 1118mm-30m ロール 1270mm-30m ロール 1372mm-30m	印画紙ベース・光沢紙
IJ-RC-UF 170	260g/m <sup>2</sup>	270μm	ロール 610mm-30m ロール 914mm-30m ロール 1067mm-30m ロール 1118mm-30m	印画紙ベース・光沢紙・厚手タイプ
IJ-RC-UM 120	167g/m <sup>2</sup>	180μm	ロール 610mm-30m ロール 914mm-30m ロール 1067mm-30m ロール 1118mm-30m ロール 1270mm-30m ロール 1372mm-30m	印画紙ベース・半光沢紙
IJ-RC-UM 170	260g/m <sup>2</sup>	270μm	ロール 610mm-30m ロール 914mm-30m ロール 1067mm-30m ロール 1118mm-30m	印画紙ベース・半光沢紙・厚手タイプ

## 紙ベース 光沢・半光沢・マット

商品名	厚さ (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm or μm)	サイズラインナップ	備考
グリーンジェット MIC	136g/m <sup>2</sup>	172μm	ロール 610mm-30m    ロール 914mm-30m ロール 1067mm-30m    ロール 1118mm-30m ロール 1270mm-30m	紙パック中心の古紙70%以上配合した普通紙 グリーン購入法対応のため、官公庁向けに最適
グリーンジェット Jr.	128g/m <sup>2</sup>	150μm	ロール 610mm-40m    ロール 914mm-40m ロール 1067mm-40m	紙パック中心の古紙70%以上配合したマット紙 グリーン購入法対応のため、官公庁向けに最適
FSC-MX) IJ-GraphicCoat 127	127g/m <sup>2</sup>	140μm	ロール 610mm-30m    ロール 914mm-30m ロール 1067mm-30m    ロール 1118mm-30m ロール 1270mm-30m	紙ベース・半光沢紙
FSC-MX) IJ-GraphicCoat 150	150g/m <sup>2</sup>	170μm	ロール 610mm-30m    ロール 914mm-30m ロール 1067mm-30m    ロール 1118mm-30m ロール 1270mm-30m	紙ベース・半光沢紙
FSC-MX) IJ-GraphicCoat 185	185g/m <sup>2</sup>	215μm	ロール 610mm-25m    ロール 914mm-25m ロール 1067mm-25m    ロール 1118mm-25m ロール 1270mm-25m	紙ベース・半光沢紙
FSC-MX) IJ-MatteCoat 90	90g/m <sup>2</sup>	110μm	ロール 610mm-45m    ロール 914mm-45m	紙ベース・マット紙
FSC-MX) IJ-MatteCoat 117	117g/m <sup>2</sup>	150μm	ロール 610mm-30m    ロール 914mm-30m ロール 1067mm-30m    ロール 1118mm-30m ロール 1270mm-30m	紙ベース・マット紙
FSC-MX) IJ-MatteCoat 143	143g/m <sup>2</sup>	170μm	ロール 610mm-30m    ロール 914mm-30m ロール 1067mm-30m    ロール 1118mm-30m ロール 1270mm-30m	紙ベース・マット紙

FSC-MX) IJ-MatteCoat 177	177g/m <sup>2</sup>	220μm	ロール 610mm-25m    ロール 914mm-25m ロール 1067mm-25m    ロール 1118mm-25m	紙ベース・マット紙
IJ-MatteCoat HA	150g/m <sup>2</sup>	170μm	ロール 914mm-30m    ロール 1270mm-30m	貼り合わせ紙ベース・マット紙

## フィルム素材

商品名	厚さ (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm or μm)	サイズラインナップ	備考
SPUY-115VSIP	—	115μm	ロール 610mm-30m    ロール 914mm-30m ロール 1067mm-30m    ロール 1270mm-30m	白PPベース
SPUY-175VSIP-SGF	—	175μm	ロール 914mm-30m    ロール 1067mm-30m ロール 1270mm-30m	白PPベース・強粘着・グレー糊付
SMY-180SIP-SGF	—	180μm	ロール 1270mm-20m	塩ビベース・強粘着・グレー糊付
SEY-130FPP	—	125μm	ロール 914mm-30m    ロール 1067mm-30m ロール 1270mm-30m	PETベース・電飾用・表打ち
SEY-220FPP	—	215μm	ロール 1067mm-20m    ロール 1270mm-20m	PETベース・電飾用・表打ち・厚手タイプ
SEY-190FPP-SF	—	185μm	ロール 914mm-20m    ロール 1067mm-20m ロール 1270mm-20m	PETベース・電飾用・表打ち・透明糊付き
スーパークリアフィルム (台紙有り)	—	110μm	ロール 914mm-20m	薄紙を裏打ちした透明度の高いフィルム
スーパークリアフィルム (薄口)	—	50μm	ロール 610mm-20m	薄紙を裏打ちした透明度の高い薄フィルムで軟包装のパッケージ等に最適 ※EPSON PX-W8000 白インクに対応

## 印刷校正向け プルーフ用紙

商品名	厚さ (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm or μm)	サイズラインナップ	備考
IJ-Proof [DDCP-Art]	170g/m <sup>2</sup>	178μm	ロール 610mm-30m    ロール 914mm-30m	アート紙向け ベース紙：特菱アート 光沢
IJ-Proof [DDCP-Kote]	170g/m <sup>2</sup>	180μm	ロール 432mm-30m    ロール 610mm-30m ロール 610mm-50m    ロール 914mm-30m ロール 914mm-50m    ロール 1067mm-30m ロール 1118mm-30m	A2コート紙向け ベース紙：パールコート (印画紙ベース) 半光沢
FSC-MX) IJ-Proof [DDCP-KoteGN+]	135g/m <sup>2</sup>	160μm	ロール 432mm-30m    ロール 610mm-30m ロール 610mm-50m    ロール 914mm-30m ロール 914mm-50m    ロール 1067mm-30m ロール 1118mm-30m	A2コート紙向け ベース紙：パールコート (紙ベース) 半光沢
FSC-MX) IJ-Proof [DDCP-MattMG+]	135g/m <sup>2</sup>	170μm	ロール 432mm-30m    ロール 610mm-30m ロール 610mm-50m    ロール 914mm-30m ロール 914mm-50m    ロール 1067mm-30m ロール 1118mm-30m	A2コート紙向け ベース紙：ニューVマット (紙ベース) 微光沢
IJ-Proof [SG127]	127g/m <sup>2</sup>	140μm	ロール 432mm-30m    ロール 610mm-30m ロール 914mm-30m    ロール 1067mm-30m ロール 1118mm-30m A3ノビ (329×483mm) / 100枚入 (※20枚入×5冊単位)	A2コート紙向け ベース紙：パールコート 半光沢
IJ-Proof [SG185]	185g/m <sup>2</sup>	210μm	ロール 610mm-25m    ロール 914mm-25m	A2コート紙向け ベース紙：パールコート 半光沢
IJ-Proof [MAT117]	117g/m <sup>2</sup>	157μm	ロール 610mm-30m    ロール 914mm-30m A3ノビ (329×483mm) / 100枚入 (※20枚入×5冊単位)	A2コート紙向け ベース紙：ニューVマット マット

FSC-MX) IJ-Proof [NS80]	80g/m <sup>2</sup>	100μm	ロール 432mm-50m ロール 610mm-50m ロール 914mm-50m	新聞紙向け
FSC-MX) IJ-Proof [IP81]	81g/m <sup>2</sup>	100μm	ロール 432mm-50m ロール 610mm-50m ロール 610mm-100m ロール 914mm-50m ロール 914mm-100m ロール 1067mm-50m ロール 1118mm-50m	内校用

## 包装紙

商品名	厚さ (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm or μm)	サイズラインナップ	備考
カスタムラッピングペーパー 艶なし	80g/m <sup>2</sup>	—	ロール 594mm-30.5m 2本入	EPSON大判プロッタのみ対応の包装紙 ※出力にはICCプロファイルが必要となります。
カスタムラッピングペーパー 艶あり	80g/m <sup>2</sup>	—	ロール 594mm-30.5m 2本入	
インクジェット用クラフト紙	100g/m <sup>2</sup>	—	ロール 914mm-30m	包装用未晒クラフト紙ベース クラフト紙の校正印刷に最適

## 金・銀

商品名	厚さ (g/m <sup>2</sup> )	厚さ (mm or μm)	サイズラインナップ	備考
インクジェット金屏風紙	—	90μm	ロール 914mm-20m	箔を貼り付けたような風合いで高級感ある用紙